

COMUNE DI MASSA
Provincia di Massa Carrara



PROGETTO:

STUDIO IDROLOGICO E IDRAULICO PER LA REVISIONE DELLA PERICOLOSITA'
IDRAULICA DEI PRINCIPALI CORSI D'ACQUA NEL COMUNE DI MASSA

OGGETTO:

ALLEGATO D2
Sezioni fluviali e livelli idrici torrente Ricortola e fiume Frigido

| | | | | | |
|-----------------|------------|------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| ALLEGATO: D2 | REV: 00 | DATA: Febbraio 2009 | SCALA: | NUMERO COMMESSA: I698 | NOME FILE: Allegato_D2.pdf |
|-----------------|------------|------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|



Via Bonifacio Lupi, 1
50129 - Firenze

PROGETTISTA:
Dott. Ing. David Settesoldi

COLLABORATORI:
Dott. Ing. Andrea Badiani
Dott. Silvia Angelini
Dott. Arch. Paolo Morelli

| | | | |
|------|----------|-----------------------|--|
| 02 | | | |
| 01 | | | |
| 00 | 05/02/09 | PRIMA EMISSIONE | |
| REV. | DATA | DESCRIZIONE MODIFICHE | |



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



INDICE



Torrente Ricortola
Fiume Frigido



1
117



TORRENTE RICORTOLA












Sezione
 Livelli idrometrici
 Q=27.13m³/s H=59.99m s.l.m.
 Q=31.63m³/s H=60.10m s.l.m.
 Q=38.97m³/s H=60.28m s.l.m.

Torrente Ricortola
 Sezione n. R1114

Scala distanze 1:128
 Scala quote 1:64




| | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| Punti | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Quote [m s.l.m.] | 61.57 | 61.44 | 59.29 58.22 | 58.22 | 59.34 | 59.50 | 61.83 |
| Distanze progressive [m] | 0.0 | 4.7 | 7.4 7.6 | 7.6 | 8.9 | 14.5 | 23.9 |
| Distanze parziali [m] | | 4.7 | 2.5 | 1.3 | 5.6 | 9.1 | |

Sezione
 Livelli idrometrici
 Q=27.12m³/s H=59.86m s.l.m.
 Q=31.64m³/s H=59.97m s.l.m.
 Q=38.97m³/s H=60.14m s.l.m.

Torrente Ricortola
 Sezione n. R1113_3

Scala distanze 1:128
 Scala quote 1:64




| | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| Punti | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Quote [m s.l.m.] | 61.57 | 61.44 | 59.29 58.22 | 58.22 | 59.34 | 59.50 | 61.83 |
| Distanze progressive [m] | 0.0 | 4.7 | 7.4 7.6 | 7.6 | 8.9 | 14.5 | 23.9 |
| Distanze parziali [m] | | 4.7 | 2.5 | 1.3 | 5.6 | 9.1 | |

Sezione
 Ponte
 Livelli idrometrici
 Q=27.12m³/s H=59.70m s.l.m.
 Q=31.64m³/s H=59.80m s.l.m.
 Q=38.97m³/s H=59.96m s.l.m.

Torrente Ricortola
 Sezione n. R1113_2b

Scala distanze 1:128
 Scala quote 1:64




| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Punti | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 |
| Quote [m s.l.m.] | 61.57 | 61.49 | 61.44 | 59.29 | 59.22 | 59.34 | 59.50 | 61.54 | 61.83 |
| Distanze progressive [m] | 0.0 | 3.7 | 4.7 | 7.4 | 7.6 | 8.9 | 14.5 | 15.8 | 23.9 |
| Distanze parziali [m] | | 3.7 | 1.0 | 2.5 | 1.3 | 5.6 | 1.0 | 8.1 | |



Sezione
 Ponte
 Livelli idrometrici
 Q=27.12m³/s H=59.69m s.l.m.
 Q=31.64m³/s H=59.81m s.l.m.
 Q=38.97m³/s H=59.99m s.l.m.



Torrente Ricortola
 Sezione n. R1113_2c



Scala distanze 1:128
 Scala quote 1:64







| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Punti | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 |
| Quote [m s.l.m.] | 61.64 | 61.48 | 59.06 | 58.13 | 58.16 | 58.29 | 58.89 | 61.53 | 61.57 |
| Distanze progressive [m] | 0.0 | 5.1 | 5.6 | 7.4 | 8.8 | 10.5 | 15.1 | 16.7 | 19.0 |
| Distanze parziali [m] | | 5.1 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 4.6 | 1.4 | 2.4 | |
























































































































Sezione
 Livelli idrometrici
 Q=28.54mc/s H=32.14m s.l.m.
 Q=33.19mc/s H=32.51m s.l.m.
 Q=36.72mc/s H=32.58m s.l.m.

Torrente Ricortola
 Sezione n. R080

Scala distanze 1:128
 Scala quote 1:64




| | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Quote [m s.l.m.] | 30.09 | 30.55 | 27.50 | 27.36 | 27.97 | 31.00 |
| Distanze progressive [m] | 0.0 | 10.0 | 11.0 | 12.3 | 14.0 | 23.6 |
| Distanze parziali [m] | | 10.0 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 9.5 |



Sezione
 Livelli idrometrici
 Q=27.43mc/s H=32.15m s.l.m.
 Q=32.26mc/s H=32.52m s.l.m.
 Q=35.59mc/s H=32.58m s.l.m.



Torrente Ricortola
 Sezione n. R079_3



Scala distanze 1:128
 Scala quote 1:64







| | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Quote [m s.l.m.] | 30.09 | 30.55 | 27.50 | 27.36 | 27.97 | 31.00 |
| Distanze progressive [m] | 0.0 | 10.0 | 11.0 | 12.3 | 14.0 | 23.6 |
| Distanze parziali [m] | | 10.0 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 9.5 |
















Sezione
 Livelli idrometrici
 Q=35.29m³/s H=23.39m s.l.m.
 Q=41.57m³/s H=23.53m s.l.m.
 Q=45.10m³/s H=23.62m s.l.m.




Torrente Ricortola
 Sezione n. RI70

Scala distanze 1:64
 Scala quote 1:32

20 m s.l.m.

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Quote [m s.l.m.] | 24.31 | 24.19 | 22.02 | 21.60 | 21.48 | 21.65 | 22.27 | 23.35 | 23.45 |
| Distanze progressive [m] | 0.0 | 3.0 | 3.9 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 9.0 | 10.1 | 13.1 |
| Distanze parziali [m] | | 3.0 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 3.0 |

Sezione
 Livelli idrometrici
 Q=34.40m³/s H=22.64m s.l.m.
 Q=41.19m³/s H=22.83m s.l.m.
 Q=47.80m³/s H=22.92m s.l.m.







Torrente Ricortola
 Sezione n. RI69



Scala distanze 1:128
 Scala quote 1:64



18 m s.l.m.



| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Punti | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Quote [m s.l.m.] | 24.85 | 21.86 | 20.67 | 20.26 | 20.49 | 22.09 | 23.08 | 22.84 | 22.76 |
| Distanze progressive [m] | 0.0 | 2.9 | 3.8 | 5.1 | 6.4 | 6.9 | 8.7 | 15.8 | 20.2 |
| Distanze parziali [m] | | 2.8 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 7.1 | 4.4 |












Sezione
 Livelli idrometrici
 Q=27.63mc/s H=21.12m s.l.m.
 Q=33.51mc/s H=21.41m s.l.m.
 Q=36.67mc/s H=21.67m s.l.m.




Torrente Ricortola
 Sezione n. R163

Scala distanze 1:128
 Scala quote 1:32

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Punti | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Quote [m s.l.m.] | 20.47 | 20.72 | 18.48 | 18.70 | 20.73 | 20.63 | 20.56 |
| Distanze progressive [m] | 0.0 | 7.0 | 9.5 | 12.0 | 12.5 | 18.6 | 24.0 |
| Distanze parziali [m] | | 7.0 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 6.1 | 5.5 |



Sezione
 Ponte
 Livelli idrometrici
 Q=27.61mc/s H=21.00m s.l.m.
 Q=33.49mc/s H=21.47m s.l.m.
 Q=36.65mc/s H=21.61m s.l.m.







Torrente Ricortola
 Sezione n. R162_5b



Scala distanze 1:128
 Scala quote 1:32



| | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Punti | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| Quote [m s.l.m.] | 20.47 | 20.72 | 18.48 | 18.70 | 20.30 | 20.63 | 20.56 |
| Distanze progressive [m] | 0.0 | 7.0 | 9.5 | 12.0 | 12.5 | 18.6 | 24.0 |
| Distanze parziali [m] | | 7.0 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 6.1 | 5.5 |








































































































Sezione
 Livelli idrometrici
 Q=52.64mc/s H=12.11m s.l.m.
 Q=49.22mc/s H=12.32m s.l.m.
 Q=54.36mc/s H=12.78m s.l.m.




Torrente Ricortola
 Sezione n. RI36_1

Scala distanze 1:64
 Scala quote 1:64

| Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
|--------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|
| Quote [m s.l.m.] | 11.30 | 11.27 | 8.21 | 8.04 | 8.44 | 8.55 | 8.66 | 11.26 |
| Distanze progressive [m] | 0.0 | 2.8 | 3.1 | 4.2 | 7.4 | 9.9 | 11.1 | 13.4 |
| Distanze parziali [m] | | 2.8 | | 1.2 | 3.1 | 2.5 | 1.2 | 2.3 |

Sezione
 Livelli idrometrici
 Q=52.42mc/s H=12.08m s.l.m.
 Q=48.76mc/s H=12.32m s.l.m.
 Q=53.48mc/s H=12.79m s.l.m.




Torrente Ricortola
 Sezione n. RI36

Scala distanze 1:64
 Scala quote 1:64

| Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
|--------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|
| Quote [m s.l.m.] | 11.30 | 11.27 | 8.21 | 8.04 | 8.44 | 8.55 | 8.66 | 11.26 |
| Distanze progressive [m] | 0.0 | 2.8 | 3.1 | 4.2 | 7.4 | 9.9 | 11.1 | 13.4 |
| Distanze parziali [m] | | 2.8 | | 1.2 | 3.1 | 2.5 | 1.2 | 2.3 |

Sezione
 Livelli idrometrici
 Q=52.24mc/s H=12.06m s.l.m.
 Q=48.39mc/s H=12.31m s.l.m.
 Q=52.67mc/s H=12.79m s.l.m.




Torrente Ricortola
 Sezione n. RI35_3

Scala distanze 1:64
 Scala quote 1:64

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|
| Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Quote [m s.l.m.] | 11.30 | 11.27 | 8.21 | 8.04 | 8.44 | 8.55 | 8.66 | 11.26 |
| Distanze progressive [m] | 0.0 | 2.8 | 3.1 | 4.2 | 7.4 | 9.9 | 11.1 | 13.4 |
| Distanze parziali [m] | | 2.8 | | 1.2 | 3.1 | 2.5 | 1.2 | 2.3 |



Sezione
 Ponte
 Livelli idrometrici
 Q=52.25mc/s H=12.44m s.l.m.
 Q=48.40mc/s H=12.03m s.l.m.
 Q=52.67mc/s H=12.47m s.l.m.







Torrente Ricortola
 Sezione n. RI35_2b



Scala distanze 1:64
 Scala quote 1:64



| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|
| Punti | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 13 | 17 |
| Quote [m s.l.m.] | 11.30 | 11.27 | 8.21 | 8.04 | 8.44 | 8.55 | 8.66 | 11.26 |
| Distanze progressive [m] | 0.0 | 2.8 | 3.1 | 4.2 | 7.4 | 9.9 | 11.1 | 13.4 |
| Distanze parziali [m] | | 2.8 | | 1.2 | 3.1 | 2.5 | 1.2 | 2.3 |































































































































FIUME FRIGIDO
















Sezione
 Livelli idrometrici
 Q=304.47mc/s H=17.08m s.l.m.
 Q=342.57mc/s H=17.31m s.l.m.
 Q=481.52mc/s H=18.07m s.l.m.

fr0064
 Sezione n. fr0064

Scala distanze 1:256
 Scala quote 1:64




| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-----|----|
| Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Quote [m s.l.m.] | 18.18 | 18.06 | 18.71 | 16.52 | 16.46 | 13.83 | 14.09 | 14.29 | 14.46 | 15.06 | 16.35 | 17.44 | 21.51 | 21.68 | | | |
| Distanze progressive [m] | 13.0 | 16.8 | 17.8 | 21.4 | 22.5 | 23.3 | 34.1 | 38.1 | 41.3 | 42.5 | 48.8 | 45.6 | 59.5 | 65.8 | | | |
| Distanze parziali [m] | | 3.8 | | 3.2 | 1.1 | | 10.7 | | 4.0 | | 3.2 | 1.2 | 1.8 | 4.9 | | 5.3 | |



Sezione
 Livelli idrometrici
 Q=304.52mc/s H=17.00m s.l.m.
 Q=342.46mc/s H=17.23m s.l.m.
 Q=485.67mc/s H=17.85m s.l.m.



fr0063
 Sezione n. fr0063



Scala distanze 1:512
 Scala quote 1:128







| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|----|----|----|----|--|
| Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Quote [m s.l.m.] | 18.36 | 19.20 | 16.51 | 16.41 | 13.35 | 13.93 | 14.09 | 14.53 | 15.40 | 15.81 | 16.46 | 17.51 | 19.40 | 21.42 | 21.64 | | | | | | | |
| Distanze progressive [m] | 13.0 | 25.8 | 30.6 | 32.4 | 39.0 | 42.3 | 44.3 | 49.3 | 53.6 | 55.4 | 58.5 | 62.6 | 66.5 | 70.3 | 73.5 | | | | | | | |
| Distanze parziali [m] | | 12.8 | 3.9 | | 6.0 | 3.3 | 2.0 | 5.0 | 4.3 | | 2.2 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.2 | | | | | | | |

























Sezione
 Livelli idrometrici
 Q=304.31mc/s H=11.43m s.l.m.
 Q=346.30mc/s H=11.72m s.l.m.
 Q=501.87mc/s H=12.74m s.l.m.



r0046_
 Sezione n. r0046_
 Scala distanze 1:256
 Scala quote 1:64



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|----|----|
| Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Quote [m s.l.m.] | 13.26 | 8.74 | 8.13 | 7.56 | 7.67 | 7.54 | 7.50 | 7.02 | 6.34 | 8.66 | 8.80 | 9.40 | 14.31 | 14.59 | | |
| Distanze progressive [m] | 13.0 | 24.8 | 27.6 | 29.4 | 33.5 | 40.3 | 42.2 | 44.0 | 45.1 | 48.7 | 51.7 | 54.4 | 59.8 | 68.1 | | |
| Distanze parziali [m] | | 11.8 | 2.8 | 1.3 | 4.1 | 6.8 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 5.1 | 6.3 | | |



Sezione
 Livelli idrometrici
 Q=304.46mc/s H=11.30m s.l.m.
 Q=345.77mc/s H=11.58m s.l.m.
 Q=500.94mc/s H=12.53m s.l.m.





r0045_
 Sezione n. r0045_
 Scala distanze 1:256
 Scala quote 1:64

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|
| Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Quote [m s.l.m.] | 12.94 | 12.84 | 12.21 | 11.76 | 8.46 | 8.13 | 7.42 | 7.34 | 7.14 | 7.01 | 6.97 | 7.03 | 6.90 | 7.10 | 12.36 | 13.95 | 14.27 | |
| Distanze progressive [m] | 13.0 | 16.2 | 19.4 | 20.1 | 24.3 | 25.0 | 26.5 | 31.6 | 35.7 | 36.4 | 38.2 | 41.0 | 46.0 | 47.5 | 53.8 | 55.8 | 63.5 | 83.5 |
| Distanze parziali [m] | | 5.2 | 1.2 | 4.2 | 3.3 | 3.1 | 4.1 | 1.7 | 2.9 | 5.0 | 1.4 | 6.3 | 2.0 | 7.7 | | | | |








Sezione

Livelli idrometrici
Q=307.17mc/s H=8.75m s.l.m.
Q=347.79mc/s H=8.93m s.l.m.
Q=502.83mc/s H=9.44m s.l.m.




fr0040B
Sezione n. fr0040B

Scala distanze 1:512
Scala quote 1:64

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | | | |
| Quote [m s.l.m.] | | 12.81 | 11.70 | 11.94 | 11.95 | 10.87 | 9.84 | 8.34 | 8.32 | 7.15 | 6.48 | | 6.51 | 6.70 | 6.92 | 7.03 | 7.15 | | 7.02 | 6.84 | 6.49 | 6.73 | 8.33 | 10.03 | 13.12 | 13.44 | 13.49 | 13.56 | 13.52 | 13.52 |
| Distanze progressive [m] | 13.0 | 14.1 | 17.0 | 20.0 | 21.9 | 24.3 | 25.9 | 28.7 | 30.2 | 35.5 | 42.8 | 44.3 | 46.2 | 48.7 | 52.4 | 61.6 | 66.0 | 67.5 | 69.2 | 71.9 | 76.1 | 80.8 | 85.1 | 86.8 | 88.8 | 91.5 | 95.8 | | | |
| Distanze parziali [m] | | 2.6 | 3.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 4.7 | 7.3 | 2.0 | 3.4 | 2.7 | 9.3 | 4.4 | 2.7 | 4.0 | 4.7 | 4.3 | 2.0 | 2.7 | 4.3 | | | | | | | | |

Sezione

Livelli idrometrici
Q=307.19mc/s H=8.58m s.l.m.
Q=347.66mc/s H=8.73m s.l.m.
Q=502.42mc/s H=9.14m s.l.m.




fr0040A
Sezione n. fr0040A

Scala distanze 1:512
Scala quote 1:64

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | | | |
| Quote [m s.l.m.] | | 12.56 | 12.35 | 10.94 | 9.75 | 9.80 | 9.76 | 9.20 | 6.35 | 6.48 | 6.47 | 6.60 | 7.20 | 6.89 | 6.90 | 6.61 | 5.95 | 7.42 | 8.56 | 9.32 | 9.91 | 10.76 | 11.24 | 11.40 | 12.79 | 10.18 | 12.97 | 10.32 | 12.87 | 11.48 |
| Distanze progressive [m] | 13.0 | 17.1 | 18.7 | 20.5 | 23.6 | 27.2 | 28.1 | 35.3 | 39.9 | 44.2 | 52.2 | 57.1 | 61.4 | 67.1 | 70.8 | 72.1 | 73.6 | 77.1 | 84.8 | 90.1 | 91.5 | 95.3 | 97.8 | 101.8 | 103.2 | 12.87 | 11.48 | | | |
| Distanze parziali [m] | | 2.9 | 1.9 | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 6.1 | 4.6 | 4.3 | 8.0 | 4.9 | 4.3 | 5.7 | 2.6 | 3.3 | 7.6 | 4.6 | 3.9 | 2.0 | 4.0 | | | | | | | | | | |

Sezione
 Livelli idrometrici
 Q=307.18mc/s H=8.49m s.l.m.
 Q=347.35mc/s H=8.66m s.l.m.
 Q=501.58mc/s H=9.14m s.l.m.




fr0039A_
 Sezione n. fr0039A_

Scala distanze 1:1024
 Scala quote 1:64

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Punti | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 44 | |
| Quote [m s.l.m.] | 13.40 | 9.99 | 9.04 | 9.07 | 8.71 | 6.09 | 6.24 | 6.16 | 6.49 | 6.09 | 5.62 | 6.10 | 6.23 | 6.09 | 8.68 | 8.84 | 9.07 | 9.09 | 9.19 | 12.19 | 13.14 | 13.06 | 13.00 | 12.40 | 9.89 | 9.91 | |
| Distanze progressive [m] | 13.0 | 15.1 | 18.7 | 21.1 | 24.2 | 26.6 | 31.6 | 39.7 | 44.6 | 50.3 | 55.4 | 59.8 | 62.9 | 68.6 | 72.7 | 76.1 | 81.3 | 88.3 | 92.1 | 98.1 | 103.2 | 106.6 | 110.8 | 114.7 | 118.7 | 121.7 | 124.3 |
| Distanze parziali [m] | | 5.9 | 8.1 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 5.7 | 4.1 | 5.2 | 7.0 | 3.8 | 6.0 | 5.1 | 3.9 | | | | | | | | | | | | | |



Sezione
 Livelli idrometrici
 Q=307.10mc/s H=8.56m s.l.m.
 Q=347.45mc/s H=8.74m s.l.m.
 Q=499.98mc/s H=9.23m s.l.m.




fr0038A_
 Sezione n. fr0038A_

Scala distanze 1:1024
 Scala quote 1:64

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| Punti | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | 25 | 26 | 28 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 44 | 45 | 48 | |
| Quote [m s.l.m.] | 12.03 | 11.73 | 8.95 | 8.58 | 8.56 | 8.37 | 5.58 | 5.48 | 6.03 | 5.45 | 5.44 | 5.42 | 5.35 | 4.95 | 8.30 | 8.46 | 8.57 | 8.75 | 8.92 | 9.47 | 9.70 | 11.59 | 10.19 | 8.83 | |
| Distanze progressive [m] | 13.0 | 15.6 | 19.6 | 24.3 | 27.0 | 30.2 | 32.7 | 36.9 | 40.1 | 44.2 | 48.0 | 51.5 | 54.8 | 76.0 | 80.0 | 85.0 | 90.3 | 92.8 | 97.3 | 101.7 | 107.6 | 113.5 | 117.1 | 121.6 | |
| Distanze parziali [m] | | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 19.8 | 4.9 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |




Sezione
 Livelli idrometrici
 Q=306.71mc/s H=6.47m s.l.m.
 Q=348.30mc/s H=6.64m s.l.m.
 Q=493.80mc/s H=7.15m s.l.m.



fr0032A_
 Sezione n. fr0032A_
 Scala distanze 1:512
 Scala quote 1:64

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|----|
| Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Quote [m s.l.m.] | | 7.89 | 9.08 | 9.15 | 6.28 | 5.91 | 6.05 | 6.06 | 5.95 | 5.47 | 4.31 | 3.59 | 4.78 | 5.24 | 3.50 | 3.42 | 3.29 | 3.29 | 3.44 | 4.08 | 3.93 | 2.76 | 2.46 | 2.45 | 3.11 | 5.22 | 6.28 | 6.32 | | 6.40 | 6.40 | 6.39 | 6.39 | 9.48 | 9.44 | |
| Distanze progressive [m] | 13.0 | 14.8 | 19.3 | 23.5 | 29.0 | 32.6 | 35.6 | 40.8 | 44.7 | 48.7 | 49.1 | 50.4 | 51.9 | 55.6 | 59.5 | 63.0 | 66.4 | 70.0 | 72.3 | 75.4 | 77.5 | 79.5 | 80.9 | 83.0 | 86.0 | 88.6 | 94.6 | 98.3 | 101.1 | 105.0 | 107.3 | | | | | |
| Distanze parziali [m] | | 4.5 | 4.1 | 5.5 | 3.6 | 3.0 | 5.2 | 3.8 | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 2.8 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 2.3 | 3.1 | 2.1 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 3.0 | 2.6 | 6.0 | 3.7 | 2.8 | 3.9 | 2.3 | | | | | |


Sezione
 Livelli idrometrici
 Q=306.79mc/s H=6.27m s.l.m.
 Q=348.14mc/s H=6.44m s.l.m.
 Q=494.64mc/s H=6.96m s.l.m.



fr0031_
 Sezione n. fr0031_
 Scala distanze 1:512
 Scala quote 1:64

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|----|----|
| Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Quote [m s.l.m.] | 7.23 | 7.55 | 6.95 | 6.74 | 7.20 | 6.45 | 6.33 | 4.75 | 2.77 | 2.91 | 3.19 | 3.50 | 3.50 | 3.49 | 3.69 | 4.14 | 4.19 | 4.38 | 4.84 | 5.31 | 5.65 | 6.99 | | |
| Distanze progressive [m] | 13.5 | 22.7 | 25.6 | 27.3 | 28.9 | 32.9 | 46.7 | 48.6 | 50.5 | 52.6 | 54.5 | 55.8 | 59.1 | 64.1 | 66.3 | 73.3 | 77.0 | 85.1 | 88.6 | 90.9 | 109.5 | 113.9 | | |
| Distanze parziali [m] | | 9.2 | 2.9 | 1.7 | 1.6 | 4.0 | 13.8 | 1.9 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 3.3 | 5.0 | 2.2 | 7.0 | 3.8 | 8.1 | 3.5 | 2.3 | 18.5 | 4.4 | | |

Sezione
 Livelli idrometrici
 Q=306.52mc/s H=6.03m s.l.m.
 Q=347.85mc/s H=6.21m s.l.m.
 Q=494.72mc/s H=6.75m s.l.m.




f0030
 Sezione n. f0030

Scala distanze 1:512
 Scala quote 1:64

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | |
| Quote [m s.l.m.] | | 7.59 | 7.43 | 5.32 | 5.14 | 2.71 | 2.76 | 3.08 | 3.12 | 3.24 | 3.85 | 4.30 | 4.01 | 4.18 | 4.98 | 5.42 | 6.98 | 7.17 | 8.14 | 8.32 | 9.25 |
| Distanze progressive [m] | | 13.5 | 17.2 | 19.9 | 32.5 | 35.0 | 37.7 | 41.5 | 45.1 | 47.9 | 50.8 | 60.1 | 69.5 | 73.2 | 74.7 | 94.6 | 96.8 | 100.0 | 102.1 | 104.4 | 105.7 |
| Distanze parziali [m] | | 3.6 | 2.7 | 12.7 | 2.5 | 2.7 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 9.3 | 9.4 | 3.7 | | 19.9 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 2.3 | | |



Sezione
 Livelli idrometrici
 Q=306.53mc/s H=5.95m s.l.m.
 Q=347.89mc/s H=6.13m s.l.m.
 Q=495.09mc/s H=6.68m s.l.m.





f0029
 Sezione n. f0029

Scala distanze 1:512
 Scala quote 1:64

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Quote [m s.l.m.] | 8.47 | 6.33 | 5.18 | 4.58 | 3.23 | 2.67 | 2.77 | 2.67 | 2.82 | 2.97 | 3.78 | 3.47 | 3.46 | 3.75 | 3.64 | 3.77 | 4.26 | 4.26 | 4.86 | 5.28 | 8.43 | 8.37 |
| Distanze progressive [m] | 13.5 | 19.7 | 23.9 | 39.3 | 41.0 | 43.4 | 47.0 | 52.6 | 54.1 | 56.6 | 59.6 | 62.9 | 67.2 | 69.9 | 71.4 | 74.8 | 77.0 | 79.5 | 81.3 | 100.7 | 106.0 | 109.3 |
| Distanze parziali [m] | | 6.2 | 4.2 | 15.4 | | | 3.6 | 5.6 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 4.4 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 2.2 | 2.5 | | 19.4 | 5.3 | 3.3 | |






Sezione
 Livelli idrometrici
 Q=305.31m/s H=5.32m s.l.m.
 Q=345.27m/s H=5.55m s.l.m.
 Q=487.79m/s H=6.20m s.l.m.

fr0024
 Sezione n. fr0024_

Scala distanze 1:512
 Scala quote 1:64




| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Quote [m s.l.m.] | 6.44 | 6.55 | 4.55 | 4.07 | 2.06 | 1.79 | 1.73 | 1.80 | 1.90 | 2.03 | 2.08 | 2.18 | 2.08 | 4.04 | 4.59 | 5.86 | 5.93 |
| Distanze progressive [m] | 13.5 | 16.9 | 19.2 | 51.4 | 54.4 | 56.0 | 58.2 | 61.7 | 65.3 | 68.7 | 70.9 | 76.0 | 82.5 | 86.0 | 106.0 | 108.9 | 110.3 |
| Distanze parziali [m] | 3.4 | 2.3 | 32.2 | 3.1 | 2.2 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 2.2 | 5.1 | 6.5 | 3.5 | 20.0 | 2.9 | | | |

Sezione
 Livelli idrometrici
 Q=305.32m/s H=5.16m s.l.m.
 Q=345.25m/s H=5.42m s.l.m.
 Q=484.05m/s H=6.10m s.l.m.

fr0023
 Sezione n. fr0023_

Scala distanze 1:512
 Scala quote 1:64



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Quote [m s.l.m.] | 6.61 | 6.60 | 4.85 | 4.16 | 1.87 | 1.73 | 1.80 | 1.90 | 2.03 | 2.08 | 2.18 | 2.08 | 4.07 | 4.45 | 6.11 | 6.09 | 3.40 | 3.48 |
| Distanze progressive [m] | 13.5 | 17.6 | 20.6 | 51.8 | 55.3 | 57.9 | 61.4 | 65.0 | 68.4 | 70.6 | 75.7 | 82.5 | 88.1 | 106.1 | 108.0 | 109.7 | 113.2 | 117.8 |
| Distanze parziali [m] | 4.2 | 2.8 | 31.2 | 3.6 | 2.2 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 2.2 | 5.1 | 6.8 | 3.6 | 20.0 | 1.9 | 3.6 | 4.6 | | |

Sezione
 Livelli idrometrici
 Q=305.28mc/s H=5.11m s.l.m.
 Q=345.04mc/s H=5.37m s.l.m.
 Q=481.55mc/s H=6.05m s.l.m.




fr0022
 Sezione n. fr0022

Scala distanze 1:512
 Scala quote 1:64

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| Quote [m s.l.m.] | | 6.51 | 6.65 | 4.76 | | 4.13 | 2.26 | 2.08 | 1.71 | 1.20 | | 1.36 | 1.32 | 1.17 | 1.29 | 1.79 | 3.93 | | 4.49 | 5.93 | 5.82 | 3.24 | 3.31 |
| Distanze progressive [m] | | 13.5 | 16.9 | 20.5 | | 52.5 | 56.4 | 61.0 | 63.2 | 64.5 | 67.1 | 72.6 | 75.0 | 78.6 | 80.5 | 83.0 | 86.7 | | 103.5 | 105.5 | 107.7 | 111.2 | 116.4 |
| Distanze parziali [m] | | 3.4 | 3.6 | | 32.0 | 3.9 | 4.5 | 2.2 | 2.6 | 5.5 | 2.4 | 3.5 | 1.9 | 2.5 | 3.7 | | 16.7 | 2.0 | 2.2 | 3.4 | 5.3 | | |

Sezione
 Livelli idrometrici
 Q=304.98mc/s H=5.01m s.l.m.
 Q=345.00mc/s H=5.28m s.l.m.
 Q=480.28mc/s H=5.98m s.l.m.



fr0021
 Sezione n. fr0021

Scala distanze 1:512
 Scala quote 1:64

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-------|-------|-------|
| Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| Quote [m s.l.m.] | | 6.38 | 6.48 | 4.71 | | 3.92 | 2.06 | 1.96 | 1.24 | 1.03 | 0.74 | 0.60 | 0.49 | 1.82 | 1.57 | 1.94 | 1.96 | 4.03 | | 4.40 | 6.07 | 6.07 |
| Distanze progressive [m] | | 13.5 | 17.2 | 20.3 | | 56.3 | 59.9 | 63.5 | 65.2 | 68.0 | 72.9 | 75.6 | 77.5 | 78.1 | 80.9 | 83.6 | 86.4 | 90.0 | | 102.4 | 104.4 | 107.0 |
| Distanze parziali [m] | | 3.7 | 3.0 | | 36.0 | 3.6 | 3.5 | 2.4 | 4.9 | 2.7 | 2.0 | 0.0 | 1.82 | 1.57 | 1.94 | 1.96 | 3.7 | 12.4 | 2.0 | 2.6 | | |

